

100%  
CLEVER

## Frustfreie Türenverpackung

Made in Germany


Aus dem Handwerk - für das Handwerk!

Gebrauchsmusterschutz

[www.grauthoff.com](http://www.grauthoff.com)


# Frustfreie Türenverpackung – Die Tür bleibt immer geschützt.

1




Das kartonverpackte Türblatt im geschlossenen Zustand.

2



Seitenlasche an der Perforation abreißen. Untere Perforation auftrennen.

3




Den oberen Teil des Kartons abnehmen und beiseite stellen.

4




Der untere Teil kann unten oder oben als Schutz verwendet werden.

5



Den oberen Teil des Kartons im Drückerbereich an der Perforation aufreißen.

6



Zum Abschluss der Montage kann der Deckel zum Schutz wieder über das Türblatt gestülpt werden.

## **Frustfreie Türenverpackung** – Ein Karton mit Mehrwert!

### **Frustfreie Türenverpackung – 100 % CLEVER!**

- ✓ **Schützt das Türblatt bis alle Arbeiten abgeschlossen sind.**  
Der Karton ist 6-seitig geschlossen und bietet beim Transport, im Lager oder auf der Baustelle so bestmöglichen Schutz gegen Staub, Dreck oder andere Einflüsse von außen.
- ✓ **Stabiler Schutz der Türblattecken – mehrschichtiger Kartonaufbau in den Eckbereichen!**  
Durch den cleveren mehrschichtigen Aufbau bietet der Karton verstärkten Schutz an den Türblatt-Ecken.
- ✓ **Individuelle perfekte Passgenauigkeit an das Türblatt – keine Füllmaterialien notwendig!**
- ✓ **Verpackung 100 % aus Karton – keine Verwendung von Kunststoffen!**  
(Wie Klebeband oder Schaumstoff.)
- ✓ **Einfache Entsorgung – 100 % Karton!**
- ✓ **Nachhaltige Verpackung – zu 100 % recycelbar!**


### **Die „Clever gedacht“ Mehrwerte.**

- ✓ **Clevere Perforation – schnelles und einfaches Öffnen ohne zusätzliche Hilfsmittel / Werkzeuge.**  
(Wie z.B. Cuttermesser.)
- ✓ **Spart Zeit und beugt Beschädigungen vor.**
- ✓ **Unterer Sockel – schützt das Türblatt bis zum einhängen in die Zarge.**
- ✓ **Oberer Deckel – schützt das Türblatt nach dem einhängen in die Zarge.**
- ✓ **Kostenloser Andruck von Raum/Tür Bezeichnung – nach unserem Schema.**  
(unzählige Kombinationsvarianten)
- ✓ **Andruck individueller Wunschbezeichnung – gegen Mehrpreis.**




## Optionale WE-Verpackung


Zum Schutz einer WE- oder Funktionstür.




Das kartonverpackte Türblatt im geschlossenen Zustand. Auf der Futterseite ist eine weitere Perforation.




Die Seitenlaschen an den Seiten und oben entlang der Perforation abreißen.




Den seitlichen Teil des Kartons von der Türseite abnehmen und beiseite stellen.



Den schmalen Streifen auf der Futterseite abtrennen. Dann den restlichen Teil des Kartons abnehmen und beiseite stellen.



Auf beiden Seiten können die beiseite gestellten Kartonteile am Türblatt befestigt werden. Jeweils passend für Tür- und Futterseite.



Nach Abschluss der Montage kann das Türblatt verschlossen werden!

Montierte Elemente zu schützen ist häufig eine Vorgabe in den Leistungsverzeichnissen oder wird vom Bauherrn explizit gewünscht. Um Türen zu schützen, die auch schon während der Bauphase verschließbar sein müssen, gibt es eine clevere Lösung – die WE-Verpackung. Hier hat der Karton eine geänderte Aufreiß-Perforation. Sie ermöglicht, dass aus der Verpackung für Falz- und Bandseite eine perfekt passende Abdeckung herausgetrennt werden kann, so dass ein Schließen der Tür möglich ist. Die Tür muss nach dem Einbau nicht mit zusätzlichem Material geschützt werden – das geht problemlos mit unserer cleveren WE-Verpackung.

### Das geschützte Türblatt kann geschlossen werden.

Auch der WE-Karton ist 6-seitig geschlossen und bietet beim Transport, im Lager oder auf der Baustelle den bestmöglichen Schutz. Nach der Montage lassen sich die Seiten an der Perforationen abtrennen und der Karton kann als Abdeckung am Türblatt angebracht werden und die Tür kann trotzdem geschlossen werden.

# Frustfreie Türenverpackung – **Kostenlose Beschriftung** nach unserem Schema!

## Mögliche Bezeichnungen der Türenverpackung:

Etage	Lage	Wohnung	Raum	Nr.
1.OG	links	WHG 1	Wohnen	1
2.OG	rechts	WHG 2	Schlafen	2
3.OG	mitte	WHG 3	Küche	3
4.OG		WHG 4	Flur	4
5.OG		WHG 5	Abstell	5
6.OG		WHG 6	HWR	6
7.OG		WHG 7	WC	7
8.OG		WHG 8	Kind	8
9.OG		WHG 9	Gäste	9
EG		WHG 10	BAD	10
1.UG		WHG 11	Arbeit	11
2.UG		WHG 12	Vorrat	12
DG		WHG 13	Essen	13
		WHG 14	WE	14
		WHG 15	Windfang	15
		WHG 16	Behandlung	16
		WHG 17	Wartezimmer	17
		WHG 18	Labor	18
		WHG 19	Büro	19
		WHG 20	Sprechzimmer	20
		WHG 21	Lager	21
		WHG 22	Zimmer	22
		WHG 23	Raum	23
		WHG 24	WC Herren	24
		WHG 25	WC Damen	25
		WHG 26	Technik	26
		WHG 27	Nr.	27
		WHG 28	Tür	28
		WHG 29	Keller	29
		WHG 30	Garage	30
		WHG 31	Heizung	31
		WHG 32	Hobby	32
		WHG 33	Ankleide	33
		...		...

## Beispiele von möglichen Kombinationen:

- 1.OG rechts Flur
- Kind 2
- Zimmer 50
- 8.OG WHG 12 Vorrat
- Nr. 5
- 2.OG mitte WHG 2 WC 2
- 2.OG links WHG 1 Wohnen
- DG Labor
- EG Sprechzimmer 1
- EG Sprechzimmer 2
- EG Behandlung 1
- EG Wartezimmer
- EG WHG 1 WE
- usw.



Die Erfassung der Bezeichnung ist dann auch über GTi möglich.

## Mehrwert durch personalisierbare Kartonbeschriftung!

- ✓ **Klare und logische Beschriftung** – unzählige kostenlose Auswahlmöglichkeiten nach unserem Schema.
- ✓ **Einfache Zuordnung der Teile auf der Baustelle** – Zeitersparnis beim Kommissionieren und Montieren!
- ✓ **Individuelle persönliche Beschriftung mit Ihrem Wunschtext** – auf Anfrage möglich.

### Beispiele:

CPL Verkehrsweiß ähnl. 9016 Holz Mustermann Kom. Meier - <b>1.OG rechts Flur</b> stumpf, Nullfuge 1972 x 834 x 40	Röhre vorg. Tectus TE340	
CPL Verkehrsweiß ähnl. 9016 Holz Mustermann Kom. Meier - <b>Kind 2</b> stumpf, Nullfuge 1972 x 834 x 40	Röhre vorg. Tectus TE340	

Für weitere  
Informationen einfach  
den QR-Code scannen.



# Einfache Zuordnung dank logischer, frei wählbarer und kostenloser Beschriftung – 100 % CLEVER!

## Produktinformationen

**Position #140.00 Funktions-Türblatt glatt**

[+ Neue Abfrage](#) [↑ Zur Auftragsübersicht](#)

12345/00/24 ZUM 24/67890/00

**Kunde:**  
Holzhandlung Mustermann GmbH & Co.KG  
Kundennummer: 123

Holzhandlung Mustermann GmbH & Co.KG  
Musterstraße 123  
12345 Musterstadt

**Versandanschrift:**  
Holzhandlung Mustermann GmbH & Co.KG  
Musterstraße 123  
12345 Musterstadt

### Funktions-Türblatt glatt

[Montageanleitung](#)

### Produkteigenschaften

Oberfläche: Angora matt CPL  
Messangabe: 2110 x 860 x 45  
DIN: R  
Kantenausführung: smart 2-Kante  
Modell: Türblatt glatt  
Band: V 0026 WF  
Schloss: PZ-550, 20x235 Klasse 3  
Bodendichtung: GT-Absenkichtung, beids. auslo  
Funktion: 45 WE-SK3

### Weitere Informationen zum Produkt


[Wartungshinweise für Standard- und Funktionstüren](#) 137 KB

[Hinweise zur Pflege und Reinigung von Holz- und Kunststoffoberflächen](#) 126 KB

[Hinweise zur korrekten Oberflächbehandlung](#) 100 KB

## QR-Code auf dem Karton!

„Personalausweis“ der Tür!



- ✓ **Inhaltsbeschreibung**  
genaue Auflistung des Karton-Inhalts.
- ✓ **Genau Beschreibung**  
Produkteigenschaften, Montageanleitungen, Pflegehinweise etc.

## Zertifizierte Qualität.



Unser Herz  
schlägt fürs Handwerk!



Made in Germany

Aus dem Handwerk – für das Handwerk!

**GRAUHOFF Türengruppe GmbH**  
Standort Mastholte

Brandstraße 71-79  
33397 Rietberg

fon +49 (0) 2944. 803-0  
info@grauthoff.com

**GRAUHOFF Türengruppe GmbH**  
Standort Güsten

Astra Straße 1-8  
39439 Güsten

fon +49 (0) 39262. 84-0  
info@grauthoff.com

[www.grauthoff.com](http://www.grauthoff.com)



Bilder: GRAUHOFF Türengruppe GmbH | Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. In der Übergangsphase kann es gelegentlich vorkommen, dass vereinzelte Türblätter noch in der herkömmlichen Verpackung geliefert werden. | © 2025 GRAUHOFF Türengruppe GmbH | Stand 01/2025 | 1

DOORS & HARDWARE    MADE IN GERMANY



1901 Tigertail Blvd,  
Dania Beach, FL 33004

Tel 954-924-6137

Fax 954.924.6138

[sales@bartelsdoors.com](mailto:sales@bartelsdoors.com)

[www.bartelsdoors.com](http://www.bartelsdoors.com)